

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (если нет)											
		в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1		класс 2		класс 3				класс 4	
		1	2	3.1	3.2	3.3	3.4.	3.1	3.2	3.3	3.4.		
Рабочие места (ед.) - основные/все	2	2	4	5	6	7	8	9	10				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	658	48/54	0/0	14/16	32/36	2/2	0/0	0/0	0/0				0/0
из них женщины	649	65	0	16	47	2	0	0	0				0
из них лиц в возрасте до 18 лет	263	26	0	7	19	0	0	0	0				0
из них инвалидов	2	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	8	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	01. Автотранспортный цех (АТП)	3	4	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	Старший мастер (Контрольно-Технического Пункта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заведующий складом	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Фельдшер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-1А (3)	Фельдшер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Уборщик производственных помещений 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4-1А (4)	Уборщик производственных помещений 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Уборщик производственных помещений 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Таблица 2



16	Тракторист 5 р., МТЗ 82, г/н 16-07 РХ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
17	Тракторист 5 р., МТЗ 82, г/н 79-39 РЕ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
18	Тракторист 5 р., МТЗ 82 01, г/н 35-87 РЕ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
19	Тракторист 5 р., МТЗ 80, г/н 16-03 РХ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
20	Машинист автогрейдера 6р., ДЗ 180 г/н 16-15 РХ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
22	Тракторист 6 р., К 701 6р., г/н 16-09 РХ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
23	Машинист экскаватора 6 р., ЕК 18-60 6р., г/н 38-43 РМ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
24	Машинист экскаватора 6 р., ЭО 2626, г/н 38-48 РМ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
25	Машинист катка 4 р., ДУ 54М, г/н 16-17 РХ	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
048003	Машинист автогрейдера 6р., ГС-18,05, г/н 67-70 АВ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
<b>02. Испытательная лаборатория контроля качества воды (ИЛКВ)</b>																																									
42	Начальник испытательной лаборатории контроля качества воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Ведущий инженер-химик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
43-1А (43)	Ведущий инженер-химик	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
45	Ведущий инженер-микробиолог	2	3.1	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
47	Химик-аналитик по водоснаб-жению	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
47-1А (47)	Химик-аналитик по водоснаб-жению	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
46	Химик-аналитик по водоотве-дению	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
46-1А (46)	Химик-аналитик по водоотве-дению	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
49	Лаборант-микробиолог	2	3.1	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
49-1А (49)	Лаборант-микробиолог	2	3.1	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
<b>03. Цех водоотведения (ЦВО)</b>																																									
10602055	Старший механик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
048004	Мастер канализационных насосных станций	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
048005	Электрогазовщик 4 разряда	3.2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
<b>04. Цех водоочистных соору-жений (ЦВОС)</b>																																									

048006	Электрогазоварщик 4 разряда	3.2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
	<b>05. Отдел охраны труда АУП (ООТ АУП)</b>																												
10601008	Начальник ООТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Зеленин Александр Матвеевич

(Ф.И.О.)

20.07.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров и социальных вопросов (ОКисВ)

(должность)

(подпись)

Лончакова Ирина Петровна

(Ф.И.О.)

20.07.2021

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Варфоломеева Елена Васильевна

(Ф.И.О.)

20.07.2021

(дата)

Экономист по труду

(должность)

(подпись)

Ахметчина Екатерина Анваревна

(Ф.И.О.)

20.07.2021

(дата)

Председатель профсоюзной организации

ЦПИ

(должность)

(подпись)

Смирнова Ольга Сергеевна

(Ф.И.О.)

20.07.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2599

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шадрина Елена Юрьевна

(Ф.И.О.)

30.06.2021

(дата)