

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Цех эксплуатационного района № 1 (ЦЭР-1)</b>					
061001. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061002. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061003. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061004. Начальник участка водопроводно-канализационных сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061005. Мастер участка водопроводно-канализационных сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061006. Начальник участка канализационных насосных станций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061007. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Шум: Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	<i>постоянно</i>	<i>ЦЭР-1</i>	
061008. Слесарь-ремонтник 5 разряда (участок КНС)	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	<i>постоянно</i>	<i>ЦЭР-1</i>	
	Шум: Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного производственного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	<i>постоянно</i>	<i>ЦЭР-1</i>	
	Химический: Обеспечить средствами защиты органов дыхания. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	<i>постоянно</i>	<i>ЦЭР-1</i>	
061009. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. за-	<i>постоянно</i>	<i>ЦЭР-1</i>	

оборудования 6 разряда (участок КНС)		болеваний			
	Шум: Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	ЦЭР-1	
	Химический: Обеспечить средствами защиты органов дыхания. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	ЦЭР-1	
061010. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4 разряда (участок ВКС. Питьевая вода г. Ангарск)	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	ЦЭР-1	
061011. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда (участок ВКС. Питьевая вода г. Ангарск)	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	ЦЭР-1	
061012. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4 разряда (участок ВКС. Водоотведение г. Ангарск)	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	ЦЭР-1	
<b>Ремонтно-строительный цех (РСЦ)</b>					
061013. Мастер участка по ремонту объектов и оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061014. Мастер по благоустройству участка по ремонту строительству сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех эксплуатационного района № 2 (ЦЭР-2)</b>					
061015. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061016. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061017. Начальник участка водопроводно-канализационных сетей (ВКС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061018. Мастер участка ВКС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061019. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда (участок ВКС. Техническая)	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	ЦЭР-2	

вода г. Ангарск)					
061020. Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопровод) 4 разряда (участок ВКС. Техническая вода г. Ангарск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061021. Электрогазосварщик 5 разряда (участок ВКС. Питьевая вода г. Ангарск)	Шум: Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного производственного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	ЦЗР-2	
	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	ЦЗР-2	
	Химический: Обеспечить средствами защиты органов дыхания. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	ЦЗР-2	
061022. Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопровод) 5 разряда (участок ВКС. Питьевая вода г. Ангарск)	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	ЦЗР-2	
	Шум: Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного производственного фактора. Снижение воздействия вредного производственного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	ЦЗР-2	
061023. Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопровод) 4 разряда (участок ВКС. Техническая вода г. Ангарск)	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	ЦЗР-2	
	Шум: Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного производственного фактора. Снижение воздействия вредного производственного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	ЦЗР-2	

061024. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда (участок ВКС. Питьевая вода г. Ангарск)	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний			
061025. Обходчик водопроводно-канализационной сети 4 разряда (участок ВКС. Питьевая вода г. Ангарск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061026. Слесарь-ремонтник (п. Мегет) 5 разряда (участок ВКС. Водоотведение п. Мегет)	Шум: Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного производственного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	19ЗР-2	
	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	19ЗР-2	
	Химический: Обеспечить средствами защиты органов дыхания. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	19ЗР-2	
061027. Машинист насосных установок 2 разряда (участок КНС)	Шум: Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного производственного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	19ЗР-2	
	Химический: Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	19ЗР-2	
061028. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (участок КНС)	Шум: Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного производственного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	19ЗР-2	
	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	19ЗР-2	
	Химический: Обеспечить средствами защиты органов дыхания. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного фактора. Предупреждение и выявление на ранних	постоянно	19ЗР-2	

	дических медицинских осмотров	стадиях профессиональных заболеваний			
<b>Производственная служба (ПС)</b>					
061029. Инженер по диагностике сетей и оборудования 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех водоочистных сооружений (ЦВОС)</b>					
061030. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (Питьевая вода с. Савватеевка)	Шум: Обеспечить работников средствами защиты органов слуха. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	Снижение воздействия вредного производственного фактора. Предупреждение и выявление на ранних стадиях профессиональных заболеваний	постоянно	ЦВОС	
	Тяжесть: Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров	предупреждение и выявление на ранних стадиях проф. заболеваний	постоянно	ЦВОС	

Дата составления: 04.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Зеленин Александр Матвеевич

(Ф.И.О.)


14.06.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПС

(должность)

  
(подпись)

Коновалов Алексей Владимирович


(Ф.И.О.)

14.06.2024

(дата)

Зам. начальника ПС

(должность)

  
(подпись)

Ербаев Кирилл Николаевич


(Ф.И.О.)

14.06.2024

(дата)

Начальник ОКиСВ

(должность)

  
(подпись)

Лончакова Ирина Петровна


(Ф.И.О.)

14.06.2024

(дата)

Начальник ООТ

(должность)

  
(подпись)

Варфоломеева Елена Васильевна


(Ф.И.О.)

14.06.2024

(дата)

Экономист по труду ПЭО

(должность)

  
(подпись)

Ахметчина Екатерина Анваревна


(Ф.И.О.)

14.06.2024

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

  
(подпись)

Нецветаев Михаил Владимирович

(Ф.И.О.)

14.06.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1352

(№ в реестре экспертов)

(подпись)



Труфанова Светлана  
Александровна  
(Ф.И.О.)

04.06.2024

(дата)